

ФБУН 050343



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУН «СЗНЦ гигиены и
общественного здоровья»
№ 65-А/о от 24.07.2012

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение науки

Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья

(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)

191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4, тел/факс: +7 (812) 717-96-60; +7 (812) 717-97-54

Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.151 от 05.10.2011

Зарегистрирован в Едином реестре № РОСС.RU.0001.511172 от 05.10.2011

ИНН 7815001513 ОГРН 1037843133316

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. директора ФБУН «СЗНЦ гигиены и
общественного здоровья»



Фролова Н.М.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01.05.П.20559.03.15 от 30.03.2015

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

Пластик бумажнослоистый декоративный «Слопласт Д»

по ТУ 2256-028-05761896-2002.

Код ТН ВЭД ТС: 3921903000

Заявитель: ООО «ЗСП», 195248, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 84 (Российская Федерация).

Изготовитель: ООО «ЗСП», 195248, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 84 (Российская Федерация).

Получатель: ООО «ЗСП», 195248, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 84 (Российская Федерация).

Основание для проведения экспертизы: Договор №СГИ-0914.1864 от 19.09.2014 г.

Фамилия эксперта: Масалова В. И.

Состав экспертных материалов:

- ТУ 2256-028-05761896-2002 «Пластик бумажнослоистый декоративный «Слопласт Д»;
- Технологическая схема производства продукции;
- письмо о качестве продукции №638 от 25.11.2014 г.;
- макет этикетки продукции;
- акт отбора образцов от 29.01.2015 г.;

Экспертное заключение № 01.05.П.20559.03.15 от 30.03.2015 г. составлено в двух экземплярах.

Копирование, включая частичное, возможно только с разрешения
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья». Общее количество листов 3



ФБУН 050342

- протокол лабораторных исследований ИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» №04.0115.2088.8929.135 от 12.02.2015 г. (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172 от 05.10.2011 г.);
- протокол лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» №1477 от 20.03.2015 г. (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510105 до 26.10.2016 г.);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЗСП».

Нормативно-методическая документация:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённые решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299; Глава II, Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Установлено:

ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции Пластик бумажнослоистый декоративный «Слопласт Д», выполненная на основе анализа представленных документов и результатов лабораторных исследований.

Перечень документов, сопровождающих продукцию, соответствует требованиям, предъявляемым для подконтрольных товаров, изготавливаемых на таможенной территории Таможенного союза. Представленные для экспертизы документы отражают показатели качества и безопасности, функциональные характеристики и область применения продукции. Производитель гарантирует качество и безопасность продукции.

Продукция выпускается из следующего сырья: бумага декоративная, пропитанная меламиноформальдегидной смолой 70/155, 80/175 и 92/185 г/м²; бумага для внутренних слоев, пропитанная фенолформальдегидной смолой 155/230 и 213/316 г/м².

ИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» и ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» проведены лабораторные испытания типового образца продукции в соответствии с требованиями подраздела 3 Раздела 6 Главы II «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утверждённых решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Исследован типовой образец продукции: Пластик бумажнослоистый декоративный «Слопласт Д».

Результаты испытаний показали, что исследованный типовой образец продукции отвечает установленным нормативным требованиям по органолептическим, физико-гигиеническим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям, предъявляемым к данному виду продукции.

Гигиеническая характеристика:

Вещества, показатели (факторы)	Результат испытаний	Гигиенический норматив
Органолептические показатели:		
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	0 баллов	не более 2 баллов
Физико-гигиенические показатели:		
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности, кВ/м	5,9	не более 15,0

Экспертное заключение № 01.05.П.20559.03.15 от 30.03.2015 г. составлено в двух экземплярах.

Копирование, включая частичное, возможно только с разрешения ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья». Общее количество листов 3



ФБУН 050341
Вещества, показатели
(факторы)

Результат испытаний

Гигиенический норматив

Санитарно-химические показатели:

Миграция вредных веществ в воздух мг/м^3 , не более

Условия испытаний: модельная среда – воздушная среда герметичной камеры, время экспозиции – до 6 суток в динамическом режиме, температура 20 и 40 °С, соотношение площади поверхности образца к объему камеры 0,4 $\text{м}^2/\text{м}^3$, воздухообмен 0,5 об/час. Результат испытаний указан для 3-х суток.

Формальдегид	<0,01	0,01
Метиловый спирт	<0,01	0,50
Фенол	<0,003	0,003
Аммиак	0,017	0,04

Оценка сроков выживаемости микроорганизмов на поверхности ПСМ

Выживаемость тест-культур

на поверхности ПСМ

S. aureus № 906

E. coli ATCC 25922

P. aeruginosa ATCC № 27853 (F-51)

отсутствие роста и
стимулирования развития
тест-культур

ПСМ не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции

Область применения: в качестве отделочного материала для внутренней отделки жилых, производственных, общественных зданий и сооружений, в том числе для медицинских учреждений и помещений (включая реанимационные и операционные); для производства мебели и отделки интерьеров; транспортных средств (вагонов, автобусов, судов), для внутренней отделки стен и потолков, заполнения перегородок, производства мебели в зданиях категории А-В.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями изготовителя по ТУ 2256-028-05761896-2002.

Маркировка: предприятие-изготовитель; реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика; ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции; отметка технического контроля, номер партии и дата изготовления продукции.

Заключение:

По результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что продукция Пластик бумажнослоистый декоративный «Слопласт Д», выпускаемый по ТУ 2256-028-05761896-2002 **СООТВЕТСТВУЕТ** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (Глава II, Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»).

Эксперт

Масалова В.И.

Руководитель отдела
научного обеспечения
санитарно-эпидемиологического
надзора и экспертиз

Зибарев Е.В.

Экспертное заключение № 01.05.П.20559.03.15 от 30.03.2015 г. составлено в двух экземплярах.
Копирование, включая частичное, возможно только с разрешения
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья». Общее количество листов 3